



**FIXAFLEX**  
PARTNER IN FLEXIBLE SOLUTIONS

[WWW.FIXAFLEX.COM](http://WWW.FIXAFLEX.COM)



**FIXAFLEX,  
INFINITE COMBINATIONS**

**THINK YOUR FLEX,  
WE MAKE IT!**

**CREATE YOUR FLEX,  
WE DESIGN IT!**

**PICK YOUR FLEX,  
WE HAVE IT!**



NL

FixaFlex is een **toonaangevende Belgische fabrikant** van **kwaliteitsslangen voor lage druk**. Wij bieden een uitgebreid gamma betrouwbare en betaalbare producten voor de aansluiting van leidingsystemen. De FixaFlex producten voldoen aan **strengere gecertificeerde controleprocedures**, waaronder deze van KIWA, CSTB en SVWG.

FixaFlex **produceert kleine en grote reeksen**, zowel in **standaarduitvoering** als in **maatwerk**. Hierbij staan de specifieke behoeftes van onze klanten centraal. Deze wensen beantwoorden wij met een **bijzondere snelle levering van topproducten**.

Onze producten zijn verkrijgbaar via de **gespecialiseerde groothandel, doe-het-zelf zaken** of via onze **industriële partners-fabrikanten**.

**Flexibiliteit, kwaliteit en snelheid** zijn kernwoorden van onze missie. Om die te realiseren beschikken we over een performant productieapparaat, een continue voorraad en een gedreven professioneel team.

FR

FixaFlex est un **fabricant belge de premier plan** de **tuyaux basse pression de qualité**. Nous proposons une large gamme de produits fiables et abordables pour raccorder les systèmes de tuyauterie. Les produits FixaFlex satisfont à **des procédures de contrôle strictes et certifiées**, notamment aux normes KIWA, CSTB et SVWG.

FixaFlex **produit de petites et de grandes séries**, tant en **version standard** que **sur mesure**. Les besoins spécifiques de nos clients sont au centre de nos préoccupations. Nous répondons à ces besoins en assurant une **livraison particulièrement rapide de produits de qualité supérieure**.

Nos produits sont disponibles chez les **grossistes spécialisés**, dans les **magasins de bricolages** ou auprès de nos **fabricants industriels partenaires**.

**La flexibilité, la qualité et la rapidité** sont les maîtres mots de notre mission. Pour y parvenir, nous disposons d'un dispositif de production performant, d'un stock permanent et d'une équipe enthousiaste et professionnelle.

EN

FixaFlex is a **leading Belgian manufacturer of low-pressure quality hoses**. We offer an extensive range of reliable and affordable products for the connection of tubing systems. The FixaFlex products comply with the **strictest certified inspection procedures**, including the ones of KIWA, CSTB and SVWG.

FixaFlex **produces small and big series**, with both **standard** as well as **customised** models, and always focusses on the customers' specific needs. We try to fulfil the wishes of our customers as much as possible by, amongst others, guaranteeing a **very quick delivery of our top products**.

Our products are available in specialised **wholesale businesses**, in **do-it-yourself shops** or via our **industrial partner manufacturers**.

**Flexibility, quality and speed** are the keywords of our mission. In order to realise the latter we dispose of powerful production facilities, a continuous stock and a driven, professional team.

DU

FixaFlex ist ein **führender belgischer Hersteller** von **hochwertigen Schläuchen für Niederdruck**. Wir bieten eine Vielzahl von zuverlässigen und erschwinglichen Produkten für den Anschluss von Schlauchsystemen. Die FixaFlex Produkte erfüllen die **strengen zertifizierten Prüfverfahren** einschließlich der der KIWA, CSTB und SVWG.

FixaFlex produziert **Klein- und Großserien**, sowohl in **Standardausführung** als **nach Kundenmaß**. Dabei stehen die besonderen Anforderungen unserer Kunden im Mittelpunkt. Diesen Ansprüchen entsprechen wir mit einer **besonders schnellen Lieferung von Spitzenprodukten**.

Unsere Produkte sind über den **Fachgroßhandel, den Baumarkt** oder über unsere **industriellen Herstellungspartner** erhältlich.

**Flexibilität, Qualität und Schnelligkeit** sind die Schlüsselwörter unserer Mission. Um dies zu erreichen, verfügen wir über ein leistungsstarkes Produktionsverfahren, einen ständigen Lagerbestand und ein leidenschaftliches, professionelles Team.



# FITTINGS


















Dankzij ons uitgebreid gamma van standaard koppelingen kunnen wij u een snelle en passende oplossing aanbieden. Dit breed assortiment stelt ons in staat een referentie te zijn binnen de wereld van water, gas en klimatisatie.


Notre large gamme de raccords vous offre certainement une solution rapide et appropriée.

Nous sommes fiers de notre programme de raccords étendue qui nous a positionné comme référence dans le domaine de l'hydraulique, du gaz et du secteur climatique.

With our large range of fittings we can offer you a quick and appropriate flexible solution. We are proud of our complete range of fittings that helps us to be a reference in the world of water, gas and heating.

Dank unserem umfangreichen Sortiment an Standardkupplungen sind wir in der Lage, Ihnen eine schnelle und angemessene Lösung anzubieten. Diese Vielfalt ermöglicht es uns in der Welt von Wasser, Gas und Klimatechnik eine Referenz zu sein.

<p><b>F</b></p> 	<p><b>SF</b></p> 	<p><b>F+ J</b></p> 	<p><b>FC</b></p> 	<p><b>BSF</b></p> 
<p>NL Vrouwelijk recht binnenstuk met vlakke zitting FR Tétine droite à siège plat EN Straight female fitting with flat seat DU Loses Innengewinde (UWM), flachdichtend</p>	<p>NL Vrouwelijk recht binnenstuk met conische zitting FR Tétine droite à siège conique EN Straight female fitting with cone seat DU Innengewinde sphärisch</p>	<p>NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting FR F à siège plat et joint intégré EN F with flat seat and integrated gasket DU F mit integrierter Dichtung</p>	<p>NL Vrouwelijke bocht met vlakke zitting FR Tétine coudée à siège plat EN Female elbow fitting with flat seat DU Loses Innengewinde (UWM) an Bogen 90°, flachdichtend</p>	<p>NL Vrouwelijke bocht met conische zitting FR Tétine coudée à siège conique EN Female elbow with conical seat DU Dichtkegel 90° Bogen</p>
<p><b>M</b></p> 	<p><b>M ROTATE</b></p> 	<p><b>MK</b></p> 	<p><b>ML</b></p> 	<p><b>TUBE</b></p> 
<p>NL Mannelijke koppeling FR Mâle droit EN Straight male DU Festes Außengewinde, zylindrisch</p>	<p>NL Roterende mannelijke koppeling FR Mâle droit rotatif EN Rotating straight male DU Außengewinde rotierend</p>	<p>NL Kort mannelijk binnenstuk met metrische draad FR Mâle droit court avec filetage métrique EN Short straight male with metric thread DU Außengewinde kurz mit metrischem Gewinde</p>	<p>NL Lang mannelijk binnenstuk met metrische draad FR Mâle droit long avec filetage métrique EN Long straight male with metric thread DU Außengewinde lang mit metrischem Gewinde</p>	<p>NL Gladde buis FR Tube lisse EN Straight standpipe DU Rohrstutzen</p>
<p><b>Bi</b></p> 	<p><b>QTT</b></p> 	<p><b>R</b></p> 	<p><b>BANJO</b></p> 	<p><b>RLO</b></p> 
<p>NL Knelkoppeling met snijring FR Raccord à bicône à bague EN Compression fitting with olive DU Quetschverschraubung</p>	<p>NL Snelfitting FR Raccord rapide EN Quick fitting with olive DU Steckverbindung</p>	<p>NL 3-delige koppeling FR Raccord à 3 pièces EN Fitting 3 pieces DU Verschraubung 3-teilig</p>	<p>NL Banjo koppeling FR Raccord banjo EN Banjo fitting DU Banjo-Kupplung</p>	<p>NL RLO aansluitbocht FR Coude RLO EN RLO elbow DU RLO Bogen</p>



## PRODUCT RANGE

Het FixaFlex assortiment omvat de volgende hoofdcategorieën:

L'assortiment FixaFlex comprend les principales catégories suivantes :

The FixaFlex range consists of the following main categories:

Das FixaFlex-Sortiment umfasst folgende Hauptkategorien:

### SUPERFLEX 20 INOX

**Sanitaire** verbindingsflexibels  
Flexibles **sanitaires**  
**Sanitary** connecting hoses  
**Sanitäre** Verbindungsflexschläuche

### PEX 34 INOX SILICONE 45 INOX

Flexibels voor **drinkwater**  
Tuyaux **d'eau potable**  
Flexibles for **drinking water**  
Flexschläuche für **Trinkwasser**

### FLATFLEX 22 POLYAMIDE

**Koud- en warmwater**verbindingen  
Raccordements à l'**eau froide et chaude**  
**Cold and hot water** connections  
**Kalt- und Warmwasser**verbindungen

### WASHFLEX 21 PVC WASHFLEX 21 EPDM

Flexibels voor **was- en afwasmachineaansluitingen**  
Tuyaux flexibles pour raccorder  
**les machines à laver et les lave-vaisselles**  
Flexibles for **washing machine and dishwasher connections**  
Flexschläuche für **Waschmaschinen- und Geschirrspüleranschluss**

20



34  
45

22



21

### SUPERFLEX 25 INOX

**Sanitair en verwarming**  
**Sanitaire et chauffage**  
**Sanitary fittings and heating**  
**Sanitär und Heizung**

### GALVAFLEX 32

Flexibels voor **centrale verwarming**  
Tuyaux de **chauffage central**  
Flexibles for **central heating**  
Flexschläuche für **Zentralheizung**

### OILFLEX 28 GALVA

**Mazout** flexibels  
Flexibles pour **fioul**  
**Heating oil** hoses  
**Heizöl** Flexschläuche

### GASFLEX 26 NBR GASFLEX 26 INOX CE

Flexibels voor alle **aardgastoeepassingen**  
Tuyaux pour toutes les **applications au gaz naturel**  
Flexibles for all **appliances on natural gas**  
Flexschläuche für alle **Erdgasanwendungen**

25



32

28



26

# 20 SUPERFLEX INOX

NL  
EPDM niet-toxische rubberslangen met inox vlecht voor toepassingen met water bv. voor sanitaire verbindingen.

FR  
Des tuyaux non toxiques en caoutchouc EPDM pourvus d'une tresse en inox pour les applications à l'eau, p.ex. les raccords sanitaires.

EN  
EPDM non-toxic rubber hoses with stainless steel braid for applications with water, e.g. for sanitary connections.

DU  
EPDM trinkwasser Gummischläuche mit Edelstahlumflechtung für Anwendungen mit Wasser z.B. für sanitäre Verbindungen.



MAX 100 °C



WWW.FIXAFLEX.COM



	DN6 7X11 20 BAR	DN8 8X12 20 BAR	DN10 10X14 20 BAR	
MK	8	10-12		
ML		10-12		
TUBE	10	8-10-12-15		
Bi	10	10-12-14-15	10-15	
F	1/4"-3/8"	3/8"-1/2"-3/4"	3/8"-1/2"-3/4"	
M	3/8"	3/8"-1/2"-3/4"	3/8"-1/2"-3/4"	
SF	1/8"-1/4"	1/4"-3/8"		
F+J		3/8"-1/2"-3/4"	3/8"-1/2"-3/4"	
M ROT		1/2"	1/2"	
QTT		10-12-14-15		
FC		3/8"-1/2"-3/4"	3/8"-1/2"-3/4"	



# 34145

## PEX INOX

### SILICONE INOX

**NL**  
SILICONE of PEX niet-toxische slangen met inox vlecht voor toepassingen met drinkwater.

**FR**  
Des tuyaux flexibles non toxiques en SILICONE ou PEX pourvus d'une tresse en inox pour les applications à l'eau potable.

**EN**  
SILICONE or PEX non-toxic hoses with stainless steel braid for applications with drinking water.

**DU**  
SILIKON oder PEX lebensmittelechte Schläuche mit Edelstahlumflechtung für Anwendungen mit Trinkwasser.



MAX 120 °C



WWW.FIXAFLEX.COM

**10** YR.  
GARANTIE  
GARANTIE



BRASS  
CW617N

STAINLESS  
STEEL

STAINLESS  
STEEL  
BRAIDING  
AISI304L

BRASS  
CW617N

STAINLESS  
STEEL


STAINLESS  
STEEL  
BRAIDING  
AISI304L

PEX

SILICONE

	DN8 8X12	DN10 10X14	DN13 13X17	DN15* 15X20	DN20* 19X26	DN25* 25X32	DN32* 32X43
BAR	20 BAR	20 BAR	18 BAR	16 BAR	16 BAR	12 BAR	10 BAR
MK	10-12						
ML	10-12						
TUBE	10-12-15		15		22	28	
Bi	10-12-14 15	10-15	14-15-16				
F	3/8"-1/2" 3/4"	3/8"-1/2" 3/4"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"
M	3/8"-1/2" 3/4"	3/8"-1/2" 3/4"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"	5/4"
R			1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"-6/4"
SF	1/4"-3/8"		1/2"				
F+J	3/8"-1/2" 3/4"	3/8"-1/2" 3/4"	1/2"-3/4"				
M ROT	1/2"	1/2"					
QTT	10-12-14 15		12-14-15		22		
FC	3/8"-1/2" 3/4"	3/8"- 1/2"3/4"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"

\* only silicone



# 22

## FLATFLEX POLYAMIDE

NL  
EPDM niet-toxische rubberslangen met polyamidelecht voor toepassingen met water bv. voor koudwaterverbindingen.

FR  
Des tuyaux flexibles non toxiques en caoutchouc EPDM pourvus d'une tresse en polyamide pour les applications à l'eau, p.ex. les raccords à l'eau froide.

EN  
EPDM non-toxic rubber hoses with polyamide braid for applications with water, e.g. for cold water connections.

DU  
EPDM trinkwasser Gummischläuche mit Polyamidumflechtung für Anwendungen mit Wasser z.B. für Kaltwasserverbindungen.




MAX 100 °C



WWW.FIXAFLEX.COM



	DN13 13X17	DN15 15X20	DN20 19X26	DN25 25X32
BAR	18 BAR	16 BAR	16 BAR	12 BAR
Bi	14-15			
F	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"
M	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"
R	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"
QTT	12-14-15		22	
FC	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"





# 21

## WASHFLEX PVC / EPDM

NL

Flexibels voor **was- en afwasmachineaansluiting.**

FR

Tuyaux flexibles pour **raccorder les machines à laver et les lave-vaisselles.**

EN

Flexibles for **washing machine and dishwasher connections.**

DU

Flexschläuche für **Waschmaschinen- und Geschirrspüleranschluss.**




MAX 60 °C  
(PVC)

MAX 100 °C  
(EPDM)





WWW.FIXAFLEX.COM



	PVC DN10 10X14	EPDM DN10 10X14	
BAR	10 BAR	10 BAR	
F+ J	3/4"	1/2"-3/4"	
M	3/4"	1/2"-3/4"	
FC	3/4"	1/2"-3/4"	





**NL**

Als **voortstrevend productiehuis** garanderen wij u een **hoge kwaliteit** en leveren wij een **Belgisch product**. We zijn een volledige **geïntegreerde onderneming**: vanaf het ontwerp tot en met de finale productie.

Onze productie is onderworpen aan **frequente kwaliteitscontroles** die **gecertificeerd** zijn door verschillende onafhankelijke en internationale laboratoria. Het **overzicht** van de verschillende **certificaten** kan u raadplegen op onze **website**.

**FR**

En tant que **fabricant d'avant-garde** nous garantissons une **qualité supérieure** et proposons un **produit belge**. Nous sommes une **entreprise pleinement intégrée** : de la conception à la production finale des tuyaux flexibles.

Notre processus de production est soumis à de **fréquents contrôles qualité certifiés** par différents laboratoires indépendants et internationaux. Vous pouvez consulter l'**aperçu** des différents **certificats** sur notre **site Web**.

**EN**

As **progressive hose manufacturer** we guarantee a **high quality** and offer **Belgian products**. We are a fully **integrated hose supplier**: from the design to the eventual production of the flexible hoses.

We submit our production to **frequent quality inspections** that are **certified** by different independent and international laboratories. You can find an **overview** of the different **certificates** on our **website**.

**DU**

Als **fortschrittliches Produktionsunternehmen** garantieren wir eine **hohe Qualität** und liefern wir ein **belgisches Produkt**. Wir sind ein voll **integriertes Unternehmen**: vom Entwurf bis hin zur endgültigen Produktion der Flexschläuche.

Unsere Produktion unterliegt **häufigen Qualitätsprüfungen**, die von verschiedenen, unabhängigen und internationalen Laboratorien zertifiziert sind. Einen **Überblick** über die verschiedenen **Zertifikate** kann auf unserer **Webseite** eingesehen werden.



# 25 SUPERFLEX INOX

NL  
EPDM niet-toxische rubberslangen met  
inox vlecht voor toepassingen met water  
bv. voor warmwaterverbindingen in centrale  
verwarming.

FR  
Des tuyaux non toxiques en caoutchouc  
EPDM pourvus d'une tresse en inox pour les  
applications à l'eau, p.ex. les raccordements à  
l'eau chaude pour le chauffage central.

EN  
EPDM non-toxic rubber hoses with stainless  
steel braid for applications with water, e.g. for  
hot water connections in central heating.

DU  
EPDM trinkwasser Gummischläuche mit  
Edelstahlumflechtung für Anwendungen mit  
Wasser z.B. für Warmwasserverbindungen im  
Heizungsbereich.




MAX 100 °C



WWW.FIXAFLEX.COM

10<sup>YR.</sup>  
GARANTIE  
GUARANTEE





BRASS  
CW617N

ALUMINIUM  
OR STAINLESS  
STEEL

STAINLESS  
STEEL  
BRAIDING  
AISI304L

EPDM  
RUBBER

	DN13 13X17	DN15 15X20	DN20 19X26	DN25 25X32	DN32 32X42	DN40 40X52	DN50 50X62
BAR	18 BAR	16 BAR	16 BAR	12 BAR	10 BAR	10 BAR	8 BAR
Bi	15						
F	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"	6/4"	2"
M	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"	5/4"	6/4"	2"
R	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"	6/4"	2"
QTT	12-14-15		22				
FC	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"		



# 32

## GALVA FLEX

NL  
**EPDM rubberslang met gegalvaniseerd stalen vlecht voor toepassingen in centrale verwarming.**

FR  
**Tuyau en caoutchouc EPDM pourvu d'une tresse en acier galvanisé pour les applications pour le chauffage central.**

EN  
**EPDM rubber hose with galvanised stainless steel braid for applications in central heating.**

DU  
**EPDM Gummischlauch mit verzinkter Stahldrahtumflechtung für Anwendungen im Heizungsbereich.**



MAX 100 °C



WWW.FIXAFLEX.COM







BRASS  
 CW617N

ALUMINIUM

GALVANIZED  
 STEEL  
 BRAIDING

EPDM  
 RUBBER

	DN13 13X17	DN15 15X20	DN20 19X26	DN25 25X32	DN32 32X42	DN40 40X52	DN50 50X62
BAR	18 BAR	16 BAR	16 BAR	12 BAR	10 BAR	10 BAR	8 BAR
Bi	15						
F	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"	6/4"	2"
M	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"	5/4"	6/4"	2"
R	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"	6/4"	2"
QTT	12-14-15 16-18		22				
FC	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/4"-4/4"	4/4"-5/4"	5/4"		



# 28 OILFLEX GALVA

**NL**  
Nitril rubberslang met gegalvaniseerd stalen vlecht voor toepassingen met stookolie bv. voor branderleidingen.

**FR**  
Flexible en caoutchouc de nitrile pourvu d'une tresse en acier galvanisé pour les applications au mazout, p.ex. les tuyaux pour brûleurs.

**EN**  
Nitrile rubber hose with galvanised steel braid for applications with fuel oil, e.g. for burner tubes.


**DU**  
Nitril-Gummischlauch mit verzinkter Stahldrahtumflechtung für Anwendungen mit Heizöl z.B. in Ölbrennern.





MAX 90 °C



WWW.FIXAFLEX.COM



	DN6 7X11 15 BAR	DN8 8,5X12 15 BAR	DN13 13X18 15 BAR
BAR			
RLO		RLO	
BANJO	10	10-12	
TUBE	10	8-10-12	15
M	1/8"	1/8"-1/4"-3/8"-1/2"	1/2"
SF	3/8"-1/4"-3/8"	3/8"-1/2"-3/4"	
BSF	1/4"	1/4"-3/8"	1/2"



# 26

## GASFLEX NBR / INOX CE

NL  
Flexibele aansluitslangen voor alle aardgastoeepassingen. AISI304 helicoidaal gegolfd met inox omvlechting en gele PVC coating.


FR  
Tuyaux flexibles de raccordement pour applications gaz. AISI304, ondulé hélicoïdal avec renforcement inox et protection PVC jaune.

EN  
Flexible hoses for the connection of all appliances on natural gas. AISI304 helically convoluted hoses with stainless steel braid and yellow PVC coating.

DU  
Flexible Anschlusschläuche für alle Erdgasanwendungen. AISI304 helikoidal gewellt mit Edelstahlumflechtung und gelber PVC Beschichtung.




WWW.FIXAFLEX.COM




BE NBR NBN D51-003

	500	750	1000	1250	1500	2000
F	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"



INOX CE EN14800

	500	750	1000	1250	1500	2000
M	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"





**NL**

Binnen onze **make-to-order productie**, kunnen we **verschillende hoeveelheden en kwaliteiten probleemloos combineren** en indien gewenst ook verpakken volgens specifieke klanteneisen.

Op vraag van klanten gaan we steeds op zoek naar een oplossing voor **"Value Added Logistics"**. Door middel van **etikettering, blisterverpakking** of een **oplossing in zak** maken wij uw producten verkoopklaar. Neem gerust contact met ons op om onze mogelijkheden te bespreken.

**FR**

Notre **palette de production - orientée consommateurs** - assure de pouvoir **assembler et combiner les quantités et qualités souhaités** et si nécessaire bien emballés sous conditions spécifiques.

Par demande particulière, nous pouvons vous offrir de **"La Logistique à Valeur Ajoutée"**. Avec **l'étiquetage, le conditionnement de type blister ou une solution en sachet** nous personnalisons vos produits. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter nos possibilités d'emballage.

**EN**

Within our **make-to-order production, qualities and quantities can be mixed, combined and packed** according to specific requirements.

On specific demand, we can offer **"Value Added Logistics"**. By **labeling, blister packing or packing in bags** we can customize your products. Please feel free to contact us to check our possibilities.

**DU**

In unsere **Auftragsfertigung** können **Qualitäten und Mengen kombiniert, gemischt und verpackt werden** nach spezifischen Anforderungen.

Auf Kundenwunsch können wir **"logistische Mehrwertleistungen"** anbieten. Via **Etikettierung, Blisterverpackungen, Specialverpackungen im Beutel** machen wir Ihre Ware verkaufsfertig. Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.





**THINK A FLEX**

EMAIL [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)  
TEL +32 (0)57 46 84 50  
FAX +32 (0)57 46 84 51

**WORLDWIDE SHIPPING**



**CREATE A FLEX**

EMAIL [INFO@FIXAFLEX.COM](mailto:INFO@FIXAFLEX.COM)  
TEL +32 (0)57 46 84 50  
FAX +32 (0)57 46 84 51

**WORLDWIDE SHIPPING**




**PICK A FLEX**

PRODUCTCATALOG & WEBSITE / CATALOGUE  
DES PRODUITS & SITE WEB / PRODUCT CATALOGUE  
& WEBSITE / PRODUKTENKATALOG & WEBSITE

**FAST TRANSPORT**



[WWW.FIXAFLEX.COM](http://WWW.FIXAFLEX.COM)



**FIXAFLEX**

IZ Polderhoek  
Kasteelstraat 15  
8980 Geluveld-Zonnebeke  
Belgium

Tel. +32 (0)57 46 84 50  
Fax +32 (0)57 46 84 51

[info@fixaflex.com](mailto:info@fixaflex.com)  
[WWW.FIXAFLEX.COM](http://WWW.FIXAFLEX.COM)





**YOUR PARTNER  
IN FLEXIBLE SOLUTIONS!**

[WWW.FIXAFLEX.COM](http://WWW.FIXAFLEX.COM)